

Workshop Salute Mentale  
Torino, 22 Maggio 2017  
Caffè Basaglia

# Alcuni dati sulla Salute Mentale in Piemonte

**Giuseppe Tibaldi**

a nome del gruppo di lavoro che ha raccolto i dati  
attualmente disponibili per la Regione Piemonte

## Il modello di Golberg & Huxley

**Questo modello configura la presenza di cinque livelli di attenzione nella valutazione o nella pianificazione delle politiche di salute mentale:**

1. la prevalenza reale dei “disturbi mentali” nella popolazione generale ed i determinanti di salute che la condizionano a questo livello;
2. la prevalenza dei “disturbi” che arrivano ad essere segnalati ai medici di medicina generale;
3. la prevalenza dei disturbi che i medici di medicina generale riconoscono e trattano, a prescindere dalla decisione di inviarli o meno ad un servizio specialistico;
4. la prevalenza dei “disturbi mentali” che vengono inviati ai servizi di salute mentale o a specialisti che operano nel campo della salute mentale;
5. la prevalenza dei disturbi che vengono ricoverati, in strutture ospedaliere.


# Mortalità per Suicidio

28/05/2017


# Suicidio

## Italia 2003


**maschi**



**femmine**




# Mortalità per suicidio. Italia, 1990-2014




**Femmine**

**Maschi**




# Suicidio ed età. Piemonte 2010-2012



28/05/2017

Elaborazione dati ISTAT - PATED



Mortalità per suicidio. SMR. Uomini Distretti Piemonte 2008-2010



Decessi per Suicidio per comune. Piemonte 2010-2012 (ICD X: X60-X84)

Maschi

Femmine



densita'  
di freq.    turno  
indietro


densita'  
di freq.    turno  
indietro

28/05/2017


Elaborazione dati ISTAT - PATED

# Patologie alcol correlate per comune principale (ICD IX 291, 571.0-571.3, 425.5) 2013

maschi



femmine



28/05/2017


densita'  
di freq.    .torna  
                 indietro

densita'  
di freq.    .torna  
                 indietro

# Farmaci


28/05/2017

# Prime Prescrizioni Antipsicotici e Antidepressivi per età (Piemonte 2013)



## Antipsicotici (N05AA-N05AL,N05AX)


## Antidepressivi (N06A)



28/05/2017

# Prime Prescrizioni Antipsicotici e Antidepressivi per ASL

(Piemonte 2013)




## Antidepressivi

(N06A)

## Antipsicotici


(N05AA-N05AL,N05AX)



28/05/2017

# Prime Prescrizioni Antipsicotici e Antidepressivi


Piemonte 2014



# Ricoveri

28/05/2017


# Ricoveri per disturbo psichico. 1999-2013



# Primi Ricoveri per ASL diagnosi principale Piemonte 2013

## Disturbo psichico


Senza Disturbo Organico (ICD-9 291-292,295-309,311-314,316)




28/05/2017

# Primi Ricoveri per ASL diagnosi principale Piemonte 2013


## UMORE (296)




## PSICOSI (295,297-299)



## ANSIA (300,302,306,308,309,311-314,316)




## ORGANICO (290,293,294,310,315,317-319)



# Ricovero in trattamento sanitario obbligatorio

Italia ISTAT 2013

Percentuale sul totale dei ricoveri per disturbi psichici




28/05/2017

# Ricovero in trattamento sanitario obbligatorio.

Piemonte ISTAT 2013


Percentuale sul totale dei ricoveri per disturbi psichici



28/05/2017

# Ricoveri per reparto di ammissione


*diagnosi principale Piemonte 2015*



# Mortalità

28/05/2017

# Mortalità attribuibile all'alcol. Uomini Piemonte 2008-2010



28/05/2017

Age	O	E	SMR	95% CI
15-44	54	2.35	<b>22.95</b>	<b>17.24-29.94</b>
45-64	68	10.05	<b>6.77</b>	<b>5.26-8.58</b>
65-84	84	29.00	<b>2.90</b>	<b>2.31-3.59</b>
All	206	41.40	<b>4.98</b>	<b>4.32-5.70</b>
15-44	21	1.65	<b>12.74</b>	<b>7.89-19.47</b>
45-64	43	9.48	<b>4.53</b>	<b>3.28-6.11</b>
65-84	76	28.23	<b>2.69</b>	<b>2.12-3.37</b>
All	140	39.36	<b>3.56</b>	<b>2.99-4.20</b>
15-44	33	0.70	<b>46.85</b>	<b>32.25-65.80</b>
45-64	25	0.56	<b>44.38</b>	<b>28.72-65.51</b>
65-84	8	0.77	<b>10.34</b>	<b>4.45-20.38</b>
All	66	2.04	<b>32.33</b>	<b>25.01-41.14</b>

Mortalità per **tutte** le cause  
(ICD-9 codes: 001-999)

Mortalità per tutte le cause **naturali**  
(ICD-9 codes: 001-799)

Mortalità per tutte le cause  
**non naturali**  
(ICD-9 codes: E800-E999)

15-44	3	0.29	<b>10.27</b>	<b>2.06-29.99</b>
45-64	13	2.23	<b>5.84</b>	<b>3.11-9.99</b>
65-84	27	10.54	<b>2.56</b>	<b>1.69-3.73</b>
All	43	13.06	<b>3.29</b>	<b>2.38-4.44</b>

Mortalità per malattie **cardiovascolari**  
(ICD-9 codes: 390-459)

15-44	5	0.06	<b>86.25</b>	<b>27.80-201.30</b>
45-64	5	0.33	<b>15.10</b>	<b>4.87-35.24</b>
65-84	5	2.11	<b>2.37</b>	<b>0.76-5.52</b>
All	15	2.50	<b>5.99</b>	<b>3.35-9.88</b>

Mortalità per malattie **respiratorie**  
(ICD-9 codes: 460-519)

Age	O	E	SMR	95% CI
15-44	2	0.15	<b>13.69</b>	<b>1.54-49.42</b>
45-64	5	0.33	<b>15.25</b>	<b>4.92-35.59</b>
65-84	6	0.93	<b>6.47</b>	<b>2.36-14.09</b>
All	13	1.40	<b>9.28</b>	<b>4.94-15.87</b>

Mortalità per malattie **metaboliche**  
(ICD-9 codes: 240-279)

15-44	1	0.11	8.87	0.12-49.34
45-64	4	0.64	<b>6.29</b>	<b>1.69-16.11</b>
65-84	3	1.42	2.11	0.42-6.16
All	8	2.17	<b>3.68</b>	<b>1.59-7.26</b>

Mortalità per malattie **digerente**  
(ICD-9 codes: 520-579)

15-44	0	0.06	0	-
45-64	4	0.22	<b>17.99</b>	<b>4.84-46.05</b>
65-84	1	0.80	1.25	0.02-6.94
All	5	1.08	<b>4.61</b>	<b>1.49-10.76</b>

Mortalità per malattie **sistema nervoso**  
(ICD-9 codes: 320-389)

Age	O	E	SMR	95% CI
15-44	1.9	0.14	<b>13.14</b>	<b>1.30-49.31</b>
45-64	7.1	2.01	<b>3.54</b>	<b>1.43-7.25</b>
65-84	14.4	4.33	<b>3.33</b>	<b>1.84-5.55</b>
All	23.4	6.49	<b>3.61</b>	<b>2.30-5.40</b>

Mortalità per cause fumo correlata

15-44	7.4	0.30	<b>25.02</b>	<b>10.36-50.52</b>
45-64	5.7	0.48	<b>11.80</b>	<b>4.15-26.24</b>
65-84	2.1	0.62	3.36	0.40-11.88
All	15.2	1.40	<b>10.87</b>	<b>6.10-17.88</b>

Mortalità per cause alcol correlata

15-44	3	0.58	<b>5.20</b>	<b>1.05-15.18</b>
45-64	9	5.25	1.71	0.78-3.25
65-84	16	10.70	1.50	0.85-2.43
All	28	16.53	<b>1.69</b>	<b>1.13-2.45</b>


Mortalità per cause tumorali  
(ICD-9 codes: 140-239)

Age	O	E	SMR	95% CI
15-44	24	0.21	<b>116.69</b>	<b>74.77-173.63</b>
45-64	17	0.23	<b>74.78</b>	<b>43.56-119.74</b>
65-84	1	0.12	8.48	0.11-47.18
All	42	0.55	<b>76.24</b>	<b>54.95-103.05</b>
15-44	9	0.70	<b>12.89</b>	<b>5.88-24.48</b>
45-64	8	0.56	<b>14.30</b>	<b>6.16-28.19</b>
65-84	7	0.77	<b>9.09</b>	<b>3.64-18.74</b>
All	24	2.03	<b>11.84</b>	<b>7.59-17.62</b>

Mortalità per **suicidio**  
(ICD-9 codes: E950-E959)

Mortalità per altre cause  
**non naturali**  
(ICD-9 codes: E800-E949; E960-E999)

**DSM del Piemonte:  
Territorio e popolazione  
anno 2015  
(4.404.246 ab.)**



# **PIEMONTE: ASSISTENZA PSICHIATRICA**

**Anno 2015 in numeri**

<b>• Pazienti afferenti al DSM:</b>	<b>56.863</b>
<b>• Prestazioni ambulatoriali:</b>	<b>719.684</b>
<b>• Pazienti in strutture residenziali:</b>	<b>2.969</b>
<b>• SDO SPDC* (14% TSO):</b>	<b>8.089</b>
<b>• SDO Case di Cura neuropsich.**:</b>	<b>5.868</b>

**\* non compresi 354 SDO di residenti fuori regione.**

**\*\* non comprese 678 SDO di residenti fuori regione.**

# PAZIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI *(settembre 2015)*



(All. D – DGR 29)

**NUMERO COMPLESSIVO = 2.969 di cui**

**PSICHIATRICI (D.C.R. 357-1997) – Comunità Protette A/B (CP A/B) –**

**ComunitàAlloggio (CA) – Gruppi Appartamento (GA) = 2.192**



**STRUTTURE NON PSICHIATRICHE – RSA e Altro = 777**




# PAZIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI *(settembre 2015)*

(All. D – DGR 29) –T X 10.000 AB.


**COMPLESSIVO = 6,74 di cui**  
**IN STRUTTURE PSICHIATRICHE(DCR 357) = 4,98**  
**IN STRUTTURE NON PSICHIATRICHE = 1,76**



# Uno sguardo sull'Italia




*Variazione % sul set di indicatori della Regione Piemonte rispetto al valore di riferimento nazionale (dati Ministero 2015)*



Elaborazione SIEP su dati Ministero della Salute relativi all'anno 2015

# DATI DI SPESA - 2016




## STIMA COSTI COMPLESSIVI DELLA SALUTE MENTALE

	VALORI ASSOLUTI	VALORI %	AZIONI PER APPROPRIATEZZA	AZIONI PER RISPARMIO
Farmaci: antidepressivi	43.593	14,5	Aumentare risposte SSN: ass. psicologica nelle c. primarie	Incentivare l'utilizzo di farmaci equivalenti
antipsicotici	18.219	6,1		
Distrettuale: semiresidenziale	19.906	6,6	Sostituire assistenza residenziale con assistenza domiciliare	
residenziale	103.349	34,4		
ambulatoriale	93.285	31,0		
Ricovero (consumo)	22.335	7,4	Avvio e sviluppo strutture intermedie (CAVS)	
<b>TOTALE</b>	<b>300.687</b>	<b>100,0</b>		

**Aumento delle attività territoriali caratterizzate da un più basso costo unitario: diminuisce i costi dei percorsi complessivi dei pazienti.**

# Personale DSM

## Piemonte: 0.69/1500




## Uno sguardo sull'Italia – il personale

Personale del dipartimento di salute mentale per qualifica (tassi \* 100.000 abitanti)

Fonte: Conto annuale - Tabella 1D al 31/12/2014

QUALIFICA	PIEMONTE	ITALIA
MEDICO	10,37	9,73
DI CUI PSICHIATRI	5,83	7,44
PSICOLOGO	2,22	4,36
PERSONALE INFERM.	24,97	26,45
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	0,03	0,56
EDUCATORE PROFESSIONALE	3,50	3,20
OTA/O.S.S.	4,04	6,09
ASSISTENTE SOCIALE	1,63	2,53
SOCIOLOGO	-	0,17
PERSONALE AMMINISTRATIVO	1,93	1,61
ALTRO	0,59	3,01
<b>ITALIA</b>	<b>49,28</b>	<b>57,71</b>

# PAZIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI (settembre 2015) (all.d – DGR 29)



## Altre evidenze importanti: quelle, soggettive, dei “sopravvissuti”



Eleanor Longden “The voices in my head”

<https://www.youtube.com/watch?v=syjEN3peCJw>

Disponibile con sottotitoli in italiano

*“Non chiedermi che sintomi ho,  
chiedimi che cosa mi è successo”*

Lia Govers

<https://www.youtube.com/watch?v=CPLG1e8QUV0>

“Un legame materno non si recupera più?  
Storia di una schizofrenica guarita” (Mimesis)

